

Video tutorial simile



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:  
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

[club.auto-doc.it](http://club.auto-doc.it)  
1-6

Sostituzione: cinghia poly-V - AUDI TT Roadster (8N9). Attrezzi che saranno necessari:



- Chiave combinate N°16
- Bussola nr. 19
- Chiave a cricchetto
- Copertura parafrangente


[Acquistare utensili club.auto-doc.it](http://club.auto-doc.it)  
2-6

Sostituzione: cinghia poly-V - AUDI TT Roadster (8N9). Il consiglio di AUTODOC:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

Effettua la sostituzione nel seguente ordine:

- 1 Aprire il cofano vano motore.
- 2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- 3 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.
- 4 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°16.



5  
Rimuovi la cinghia poli V.



Sostituzione: cinghia poly-V - AUDI TT Roadster (BN9). AUTODOC raccomanda:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

[club.auto-doc.it](http://club.auto-doc.it)


3-6

6  
Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.


7  
Installa la cinghia poli V.



8  
Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°16.



9  
Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.



10  
Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.



[club.auto-doc.it](http://club.auto-doc.it)

4-6

11 Ruotare più volte l'albero a gomiti per verificare il corretto funzionamento della nuova cinghia Poly-V. Utilizza una chiave a bussola N°19. Usa una chiave a cricchetto.



AUTODOC raccomanda:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.
- Assicurati che la cinghia poly V sia ben tesa.

12 Far girare il motore per qualche minuto.

Sostituzione: cinghia poly-V - AUDI TT Roadster (8N9). I professionisti raccomandano:

- Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

13 Spegni il motore.

14 Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

15 Chiudere il cofano motore.


Ben fatto!

[Visualizzare altri tutorial](#)


[club.auto-doc.it](http://club.auto-doc.it)

5-6

AUTODOC — pezzi di ricambio di qualità e a buon mercato online  
[L'app di AUTODOC: acchiappa delle super offerte e acquista risparmiando](#)



**AUTODOC**



[Un'ampia scelta di pezzi di ricambio per la Sua auto](#)

[Cinghia poly-v: una vasta selezione](#)

Disclaimer:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia,

