



Come cambiare
indicatore direzione
supplementare su
Mercedes W204 - Guida
alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL




i **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) 3.0 (140 KW / 190 PS), MERCEDES-BENZ Viano (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) 3.7 (639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.0 4-matic (639.713), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204) C 320 CDI (204.022), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204) C 180 Kompressor (204.046), (+ 37)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: INDICATORE DIREZIONE
SUPPLEMENTARE - MERCEDES W204. ATTREZZI CHE
POTREBBERO ESSERE NECESSARI:**



- Spray per dispositivi elettronici
- Punta Torx T10
- Giravite piatto
- Kit di strumenti di rimozione finiture auto
- Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: indicatore direzione supplementare - Mercedes W204. Il consiglio di AUTODOC:

- Sostituire contemporaneamente entrambi i ripetitori degli indicatori di direzione.
- La procedura per la sostituzione è identica sia per il ripetitore dell'indicatore di direzione destro che per quello sinistro.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Mercedes W204 - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1 Innesca l'accensione.

2 Girare il vetro dello specchietto completamente verso l'interno.




3 Spegni il sistema di accensione.

4 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.



- 5** Rilasciare con cautela il vetro dello specchietto dal suo supporto. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.




- 6** Rimuovere il vetro dello specchietto.


AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: indicatore direzione supplementare - Mercedes W204. Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

- 7** Staccare i collegamenti del riscaldamento dello specchietto.



- 8** Svitare gli elementi di fissaggio del telaio della copertura dello specchietto. Usa la chiave Torx T10.



9

Rilasciare le linguette del telaio della copertura dello specchietto. Usa un giravite piatto.




10

Rimuovere il telaio della copertura dello specchietto.



11

Rilasciare le linguette del telaio della copertura dello specchietto. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.




12

Rimuovere il coprispecchietto retrovisore.




13

Scollegare il connettore del ripetitore dell'indicatore di direzione. Usa un giravite piatto.



- 14** Svitare gli elementi di fissaggio del ripetitore dell'indicatore di direzione dalla copertura dello specchietto. Usa la chiave Torx T10.



- 15** Sganciare le linguette del ripetitore dell'indicatore di direzione dalla copertura dello specchietto.




- 16** Rimuovere il ripetitore dell'indicatore di direzione.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: indicatore direzione supplementare - Mercedes W204. Per evitare di danneggiare il pezzo durante la rimozione, non esercitare eccessiva forza.

- 17** Installare un nuovo ripetitore dell'indicatore di direzione.



AUTODOC raccomanda:

- Durante l'installazione, al fine di non danneggiare il componente si raccomanda di non esercitare molta forza.

18

Far scattare le linguette del ripetitore dell'indicatore di direzione sulla copertura dello specchietto. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: indicatore direzione supplementare - Mercedes W204. Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.

19

Avvitare gli elementi di fissaggio che collegano il ripetitore dell'indicatore di direzione alla copertura dello specchietto. Usa la chiave Torx T10.




20

Fissare il connettore del ripetitore dell'indicatore di direzione.



21 Installare l'alloggiamento dello specchietto retrovisore.



22 Far scattare le linguette del ripetitore dell'indicatore di direzione sulla copertura dello specchietto. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.

AUTODOC raccomanda:

- Durante l'installazione, al fine di non danneggiare il componente si raccomanda di non esercitare molta forza.

23 Installare il telaio della copertura dello specchietto.



24 Far scattare in posizione le linguette del telaio della copertura dello specchietto. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.




Sostituzione: indicatore direzione supplementare - Mercedes W204. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Durante l'installazione, al fine di non danneggiare il componente si raccomanda di non esercitare molta forza.


25

Avvitare gli elementi di fissaggio del telaio della copertura dello specchietto. Usa la chiave Torx T10.




26

T trattare con apposito prodotto i collegamenti del riscaldamento dello specchietto. Usa il grasso al silicone.



27

Attaccare i collegamenti del riscaldamento dello specchietto.



28

Posizionare il vetro dello specchietto nella sua sede. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.




Sostituzione: indicatore direzione supplementare - Mercedes W204. AUTODOC raccomanda:

- Durante l'installazione, al fine di non danneggiare il componente si raccomanda di non esercitare molta forza.
- Controllare che lo specchietto sia posizionato correttamente. Dovrebbe essere allineato con le linguette di bloccaggio nell'involucro.

29 Innesca l'accensione.

30 Regolare il vetro dello specchietto.



31 Controllare il funzionamento della luce del ripetitore dell'indicatore di direzione.



32 Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's main screen with a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER MERCEDES

INDICATORE DIREZIONE SUPPLEMENTARE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER MERCEDES W204

**INDICATORE DIREZIONE SUPPLEMENTARE PER
MERCEDES: ACQUISTI ADESSO**

**INDICATORE DIREZIONE SUPPLEMENTARE PER MERCEDES
W204: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.