



Come cambiare  
specchietti retrovisori su  
**Mercedes W124** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL



### **Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 230 E 2.3 (124.023), (+ 68)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: SPECCHIETTI RETROVISORI -  
MERCEDES W124. ELENCO DEGLI ATTREZZI  
NECESSARI:**



- Grasso al silicone, pasta dielettrica
- Giravite phillips
- Kit di strumenti di rimozione finiture auto

**ACQUISTARE UTENSILI**


Sostituzione: specchietti retrovisori - Mercedes W124. I professionisti raccomandano:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: SPECCHIETTI RETROVISORI - MERCEDES W124. PROCEDERE COME SEGUE:


1

Aprire la portiera dell'auto.




2

Abbassare il vetro del finestrino.




3


Rimuovere il rivestimento che copre gli elementi di fissaggio dello specchietto retrovisore laterale. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.




**4** Svitare l'elemento di fissaggio del connettore dello specchietto retrovisore laterale. Usa un cacciavite Phillips.




**5** Rimuovi i bulloni di fissaggio.




**6** Staccare il connettore dello specchietto retrovisore laterale.



**7** Svitare gli elementi di fissaggio dello specchietto retrovisore laterale. Usa un cacciavite Phillips.




**8** Rimuovi i bulloni di fissaggio.



**9** Togliere lo specchietto retrovisore.




**10** Installare il nuovo specchietto retrovisore.




**11** Monta i bulloni di fissaggio.


**12** Avvitare gli elementi di fissaggio dello specchietto retrovisore laterale. Usa un cacciavite Phillips.




**13** Applicare un prodotto trattante al connettore dello specchietto retrovisore laterale. Usa il grasso al silicone.




**14** Fissare il connettore dello specchietto retrovisore laterale.




**15** Monta il bullone di fissaggio.



**16** Avvitare l'elemento di fissaggio del connettore dello specchietto retrovisore laterale. Usa un cacciavite Phillips.




**17** Installare il rivestimento dello specchietto retrovisore laterale.



18

Regolare il vetro dello specchietto.



19

Sollevare completamente il vetro.

20

Chiudere la portiera.

**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**



## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left phone displays the app's home screen with a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and a filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows a product page for 'AUTODOC' with various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER MERCEDES**

**SPECCHIETTI RETROVISORI: UNA VASTA SELEZIONE**

**SCELGA AUTORICAMBI PER MERCEDES W124**

**SPECCHIETTI RETROVISORI PER MERCEDES: ACQUISTI  
ADESSO**

**SPECCHIETTI RETROVISORI PER MERCEDES W124: LE  
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.