



Come cambiare calotta  
specchietto su **FORD**  
**Fiesta Mk6 Van** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD Fiesta Mk6 Van 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.0 EcoBoost, FORD Fiesta Mk6 Van 1.0, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 ST, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 Ti-VCT, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

SOSTITUZIONE: CALOTTA SPECCHIETTO - FORD  
FIESTA MK6 VAN. ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Kit di strumenti di rimozione finiture auto


**Acquistare utensili**

Sostituzione: calotta specchietto - FORD Fiesta Mk6 Van. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:


- La procedura per sostituire il coprispecchietto laterale destro e quello sinistro è la stessa.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: CALOTTA SPECCHIETTO - FORD FIESTA MK6 VAN. UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:


- 1 Inclinare il vetro dello specchietto per estrarlo dall'involucro. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.



- 2 Rilasciare con cautela il vetro dello specchietto dal suo supporto. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.



- 3 Rimuovere il vetro dello specchietto.




**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: calotta specchietto - FORD Fiesta Mk6 Van. Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

4

Staccare i collegamenti del riscaldamento dello specchietto.



5

Fare leva per staccare le clip del coprispecchietto retrovisore. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto (2 pezzi).




**Sostituzione: calotta specchietto - FORD Fiesta Mk6 Van. AUTODOC raccomanda:**

- Non applicare una forza eccessiva quando rimuovi il pezzo, altrimenti potresti danneggiarlo.

6

Rimuovere il coprispecchietto retrovisore.



7 Installare il nuovo coprispecchietto retrovisore.



8 Spingere bene il coprispecchietto retrovisore fino a sentire un clic.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: calotta specchio - FORD Fiesta Mk6 Van. Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.

9 Attaccare i collegamenti del riscaldamento dello specchio.



10 Posizionare il vetro dello specchio nella sua sede. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.




Sostituzione: calotta specchietto - FORD Fiesta Mk6 Van. I professionisti raccomandano:

- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.
- Controllare che lo specchietto sia posizionato correttamente. Dovrebbe essere allineato con le linguette di bloccaggio nell'involucro.

11

Pulire il vetro dello specchietto.



**BEN FATTO!** 👍

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**AUTODOC+**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**CALOTTA SPECCHIETTO: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.