



Come cambiare frecce su
MERCEDES-BENZ W124
Cabrio (A124) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
MERCEDES-BENZ W124 Cabrio (A124) 300 CE-24 3.0 (124.061)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

SOSTITUZIONE: FRECCE - MERCEDES-BENZ W124
CABRIO (A124). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Grasso al silicone, pasta dielettrica

[Acquistare utensili](#)

Sostituzione: frecce - MERCEDES-BENZ W124 Cabrio (A124). Il consiglio di AUTODOC:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FRECCHE - MERCEDES-BENZ W124 CABRIO (A124). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Aprire il cofano motore.

2 Premere la clip di ritegno dell'indicatore di direzione.



3 Rimuovere l'indicatore di direzione.



4 Staccare il connettore dell'indicatore di direzione.



5

Applicare un prodotto trattante al connettore dell'indicatore di direzione. Usa il grasso al silicone.



6

Inserire una lampadina in un nuovo indicatore di direzione.



7

Fissare il connettore dell'indicatore di direzione.



8

Installare il nuovo indicatore di direzione.



9

Rimettere in posizione, premendo, l'indicatore di direzione.



10

Verificare il corretto funzionamento dell'indicatore di direzione.



11

Chiudere il cofano motore.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

INDICATORE DIREZIONE SUPPLEMENTARE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.