



Come cambiare fanale
posteriore su **VW T5**
Transporter - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL



Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 3.2 V6, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 4motion, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 3.2 V6 4motion, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDi, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI, (+ 6)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: FANALE POSTERIORE - VW T5
TRANSPORTER. ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**



- Spray per dispositivi elettronici
- Giravite Phillips
- Chiave dinamometrica

ACQUISTARE UTENSILI


Sostituzione: fanale posteriore - VW T5 Transporter. Il consiglio di AUTODOC:

- Sostituire entrambe le luci posteriori allo stesso tempo.
- La procedura di sostituzione è identica per la luce posteriore destra e quella sinistra.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VW T5 Transporter - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:


1

Apri lo sportello posteriore.




2

Sganciare la cinghia di controllo della doppia porta posteriore.




3

Svitare gli elementi di fissaggio che collegano luce posteriore e carrozzeria auto. Usa un cacciavite Phillips.



4

Rimuovere la luce posteriore.




AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: fanale posteriore - VW T5 Transporter. Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

5

Scollegare il cablaggio dalla luce posteriore.



6

Rimuovere il porta lampadina insieme alle lampadine.



Sostituzione: fanale posteriore - VW T5 Transporter. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Non applicare una forza eccessiva quando rimuovi il pezzo, altrimenti potresti danneggiarlo.
- Evita di toccare il vetro della lampadina. Le impronte delle dita lasciate su di essa potrebbero causare difetti nel funzionamento.

7

Installare il porta lampadina insieme alle lampadine.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: fanale posteriore - VW T5 Transporter. Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.
- Evita di toccare il vetro della lampadina. Le impronte delle dita lasciate su di essa potrebbero causare difetti nel funzionamento.


8

Trattare i connettori del gruppo ottico posteriore. Usa il grasso al silicone.




9

Ricollegare la cablatura alla luce posteriore.



10

Installare la nuova luce posteriore.




Sostituzione: fanale posteriore - VW T5 Transporter. Consiglio:

- Durante l'installazione, al fine di non danneggiare il componente si raccomanda di non esercitare molta forza.


11

Stringere l'elemento di fissaggio che collega la luce posteriore alla carrozzeria dell'auto. Usa un cacciavite Phillips. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 6 Nm.



12

Agganciare la cinghia di controllo della doppia porta posteriore.



13

Chiudere lo sportello del vano bagagli.



14

Innesca l'accensione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.



15

Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, Bj ab. 2.4 d engine). It highlights 'TODAY'S OFFERS' with a 00% discount on a 08 liter oil, 12 liter oil, and 27 liter oil. Below are categories like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right smartphone shows the app's main interface with the AUTODOC logo and various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER VW

FANALE POSTERIORE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER VW T5 TRANSPORTER

FANALE POSTERIORE PER VW: ACQUISTI ADESSO

**FANALE POSTERIORE PER VW T5 TRANSPORTER: LE
MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE**

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.