



Come cambiare vetro
specchietto su **VW Polo
Sedan (9A4, 9A2, 9N2,
9A6)** - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

i **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

SOSTITUZIONE: VETRO SPECCHIETTO - VW POLO
SEDAN (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). ATTREZZI CHE SONO
NECESSARI:



- Spray per dispositivi elettronici
- Kit di strumenti di rimozione finiture auto

[Acquistare utensili](#)

Sostituzione: vetro specchietto - VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).
AUTODOC raccomanda:


- La procedura di ricambio è identica per il vetro dello specchietto destro e per quello sinistro.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: VETRO SPECCHIETTO - VW POLO SEDAN (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Inclinare il vetro dello specchietto per estrarlo dall'involucro.



2 Rilasciare con cautela il vetro dello specchietto dal suo supporto. Usa un attrezzo di plastica per la rimozione finiture auto.



3 Rimuovere il vetro dello specchietto.




AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: vetro specchietto - VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Per evitare di danneggiare la parte durante l'installazione, non esercitare eccessiva forza.


4

Staccare i collegamenti del riscaldamento dello specchietto.




5

Tattare con apposito prodotto i collegamenti del riscaldamento dello specchietto. Usa il grasso al silicone.




6

Attaccare i collegamenti del riscaldamento dello specchietto.



7

Installare il nuovo vetro dello specchietto. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



Sostituzione: vetro specchietto - VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). I professionisti raccomandano:

- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.
- Controllare che lo specchietto sia posizionato correttamente. Dovrebbe essere allineato con le linguette di bloccaggio nell'involucro.


8

Pulire il vetro dello specchietto.



9

Innesca l'accensione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.



10

Spegni il sistema di accensione.



BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

VETRO SPECCHIETTO: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.